BETONSTEIN

Agitan









STARK
Baustoff-Fachhandel









Galanda®

Agitan Terrassen-platten

Agitan erfüllt mit einer Seitenlänge von 75 cm und edel-dezenten Farbtönen Premiumansprüche. Markante Linienführung, hochwertige Oberflächen und dauerhafte Qualität sind ausschlaggebende Größen für Design und Architektur. In Agitan sind all diese Eigenschaften konzentriert. Sowohl die drei edlen Steintöne Beige, Weißgrau und Anthrazit als auch die eindrucksvolle Flächenoptik sind auf souveräne Gestaltungskonzepte ausgerichtet. Agitan-Oberflächen entstehen in einem speziellen Brillantschliff: Hohe Rutschsicherheit und leichte Oberflächenreinigung sind das Ergebnis.

Agitan-Terrassenplatten	
edel-dezente Farbtöne, hohe Rutschsicherheit, geschliffen, KroTec-Tiefenschutz, mit Fase	
B x T x H, cm	75 x 50 x 4
Art.-Nr. Anthrazit	6172710
Art.-Nr. Beige	6172711
Art.-Nr. Weißgrau	6172712



▲ Agitan-Terrassenplatte, 75 x 50 x 4 cm, weißgrau


Beige


Anthrazit

Agitan Pflaster

Im Innenbereich ist Parkett der Bodenbelag für gehobene Ansprüche – es vereint exklusive Ästhetik mit überlegener Materialgüte. Mit dem gleichen Anspruch erweitert Agitan-Pflaster das Spektrum der Gestaltungsmöglichkeiten im Außenbereich um eine faszinierende Option. Das Markenzeichen von Agitan-Pflaster ist seine unverwechselbare Parkettoptik. Sechs aufeinander abgestimmte Steingrößen sorgen gemischtformatig für diesen Effekt. Per einfachen Steintausch wird aus der gelieferten Verlegeformation eine perfekte Gesamtfläche.

ÖKO 270 I GUTACHTEN

Agitan-Pflaster	
6-formatig, lagenweise gemischt, 8 mm, sandgestrahlt, wasserdurchlässig	
Art.-Nr. Basaltanthrazit	6172713



▼ Agitan-Pflaster

Basaltanthrazit

Agitan Ökopflaster

Agitan-Ökopflaster lässt das Regenwasser auf natürliche Weise in das Erdreich einsickern. Dies geschieht durch die 6,5 mm breite Fuge, die sich durch die allseitigen Nocken des Steines ergibt. Das Pflaster wird im Kreuzverband oder Läuferverband verlegt. Durch ein Gutachten wird bestätigt, dass trotz der relativ engen Fuge die Versickerungswerte gemäß den Forderungen für wasserdurchlässige Befestigungen von Verkehrsflächen weit überschritten werden. Ein echtes Ökopflaster mit anspruchsvollen Gestaltungsmöglichkeiten.

ÖKO 270 I GUTACHTEN

Agitan-Ökopflaster		
6 mm, meliert, mit Fase		
B x T x H, cm	20 x 20 x 6	30 x 20 x 6
Art.-Nr. Grau-Anthrazit	6172714	6172716
Art.-Nr. Kalkstein	6172715	6172717

IN 2 GRÖSSEN
IN GRAU-ANTHRAZIT
ODER KALKSTEIN



▲ Agitan-Ökopflaster, 30 x 20 x 6 cm, Kalkstein

▲ Agitan-Ökopflaster, 20 x 20 x 6 cm, grau-anthrazit

Agitan Blockstufen


Stufen verbinden die Elemente und schaffen Ebenen, sie gleichen Höhenunterschiede aus, gliedern und strukturieren die Flächen. Die Agitan-Stufenanlagen können optional mit modernen Palisaden oder Schwellen eingefasst und mit passenden Pflastersteinen und Terrassenplatten ergänzt werden.

Agitan-Blockstufen		
sandgestrahlt		
B x T x H, cm	100 x 38 x 15	50 x 38 x 15
Art.-Nr. Graffito	6416616	6416615

Die gewichtsoptimierte Blockstufe mit deutlich weniger Materialeinsatz

Agitan ist eine Blockstufe für den bewitterten Außenbereich mit der Treppen- und Stufenanlagen im privaten Wohnumfeld erstellt werden können. Agitan unterscheidet sich davon, dass, je nach Länge der Blockstufe eine Gewichtsreduktion von 32 – 42 % an der Gesamtmasse erreicht wird.

- Weniger Rohstoffeinsatz in der Herstellung
- CO_2-Ersparnis bei Transport und Herstellung
- Uneingeschränkter Nutzen für gängige Anwendungen
- Weniger Materialverbrauch, komplett recyclebar
- Bessere Verzahnung mit dem Mörtelbett





▲ Agitan-Blockstufe, 100 x 38 x 15 cm, graffito



▲ Agitan-Blockstufen, 100 x 38 x 15 cm, graffito

Vertrieb:
EUROBAUSTOFF Handelsges. mbH & Co. KG
Auf dem Hohenstein 2, 61231 Bad Nauheim
www.eurobaustoff.com

Hersteller:
Kronimus AG
Josef-Herrmann-Str. 6, 76473 Iffezheim
Tel.: +49 722969-0
info@kronimus.de
www.kronimus.de

STARK
Baustoff-Fachhandel

78048 VS-Villingen
Singener Straße 6
☎ 0 77 21 / 87 06-0

78199 Döggingen
Gauchachstraße 16
☎ 0 77 07 / 99 00-0

78120 Furtwangen
Luisenstraße 17
☎ 0 77 23 / 75 08

78532 Tuttlingen
Max-Eyth-Straße 7
☎ 0 74 61 / 92 95-0

78194 Immendingen
Im Gewerbepark 4
☎ 0 74 62 / 60 71

78112 St. Georgen
Am Storzenberg 1
☎ 0 77 24 / 27 99

78166 Donaueschingen
Güterstraße 20 (neben ZG)
☎ 07 71 / 16 28 046-0

78176 Blumberg
Knöpfle Oberes Ried 2
☎ 0 77 02 / 20 34