



www.kronimus.de



TRADITION MIT MEHRWERT



SPARTANA ?

- 01 Antik, gem. Reihenverband mit 12,6 x 6,3/12,6 x 12,6 und 18,9 x 12,6 cm in Terrakotta Nr. 313
- 02 Antik, gem. Reihenverband mit 12,6 x 6,3/12,6 x 12,6 und 18,9 x 12,6 cm in Terrakotta Nr. 313
- 03 Rohling, gem. Reihenverband mit 12,6 x 6,3/12,6 x 12,6 und 18,9 x 12,6 cm in Schwarz-Weiß meliert Nr. 645
- 04 Antik in Terrakotta Nr. 313 und individueller Kreisverlegung
- 05 Antik, gem. Reihenverband mit 12,6 x 6,3/12,6 x 12,6 und 18,9 x 12,6 cm in Grau Nr. 158



VOM ROHLING ZUM UNIKAT

Aus dem SPARTANA Rohling entsteht durch ?Kollern? das SPARTANA Antikpflaster mit gebrochenen Kanten und Ecken.




SPARTANA


KRONIMUS PFLASTER

AUSFÜHRUNGSVARIANTE ANTIK ODER ROHLING





www.kronimus.de



TRADITION MIT MEHRWERT

SPARTANA

SPARTANA von Kronimus verbindet traditionelle Gestaltung mit echtem Mehrwert: Die konisch zulaufende Steinform schafft außergewöhnliche Möglichkeiten in der Verlegung und macht SPARTANA nebenbei zum vollwertigen Ökopflaster.



ERHÄLTICHE OBERFLÄCHEN

Verlegemuster auf Seite 166



Weinlaub
Nr. 17



Grau
Nr. 158



Terrakotta
Nr. 313




Schwarz-Weiß meliert
Nr. 645



Gelb-Weiß meliert
Nr. 699



Muschelkalk
Nr. 700



Graumix
Nr. 15/158



Buntmix
Nr. 113/212/313 gefärbt



Braunmix
Nr. 211/212/213 gefärbt

Bitte beachten Sie für Farbmixe und Mischfarben die Abbildungen als verlegte Fläche ab Seite 196

TIPP

Verwenden Sie als ideal passende Einfassung zu SPARTANA unseren ANTIKBORDSTEIN (Seite 138).

SPARTANA

KRONIMUS PFLASTER



SPEZIFIKATIONEN

Formate (Rastermaße) und Gewichte

	Größe	12,6 x 6,3 cm
	Dicke	6 cm
	Gewicht	133 kg/m ²

	Größe	12,6 x 12,6 cm
	Dicke	6 cm
	Gewicht	133 kg/m ²

	Größe	18,9 x 12,6 cm
	Dicke	6 cm
	Gewicht	133 kg/m ²

	Größe	25,2 x 12,6 cm
	Dicke	6 cm
	Gewicht	133 kg/m ²

	Größe	12,6 x 6,3 cm
	Dicke	8 cm
	Gewicht	176 kg/m ²

	Größe	12,6 x 12,6 cm
	Dicke	8 cm
	Gewicht	176 kg/m ²

	Größe	18,9 x 12,6 cm
	Dicke	8 cm
	Gewicht	176 kg/m ²

INZELSTEINE IN DER ÜBERSICHT



PRAKTISCHE CO₂-EFFIZIENZ

Mit SPARTANA befestigen Sie besonders
umweltgerecht in 6 cm Steinstärke
(siehe Seite 13).

