


OBERFLÄCHEN VEREDELUNG

QUALITÄT UND TECHNIK VOM FEINSTEN

In Produkten von Kronimus finden hochwertige Natursteinsplitte und Qualitätsbeton zusammen. In mehreren, technisch aufwendigen Arbeitsgängen werden die Oberflächen weiter veredelt.

SEIDENMATTIERT

Ein speziell auf diese Oberflächenbearbeitung abgestimmter Vorsatz wird mit neu entwickelten Bearbeitungswerkzeugen veredelt. Dadurch entsteht eine homogene glänzende Oberfläche, die in puncto Rutsicherheit den SRT Wert > 55 erreicht.



GESCHLIFFEN

Durch Schleifen wird die oberste Betonschicht abgetragen. Geschliffene Oberflächen lassen die Edelsplitte besonders gut hervortreten. Farblich entsteht eine Wirkung zwischen der Farbe des Zementsteins und der Farbe des Zuschlages. Die Oberfläche ist eben mit einem matten Glanz. In puncto Rutsicherheit übertreffen unsere Platten den Normwert SRT > 55.



GESCHLIFFEN UND GESCHLIFFEN + GLANZGESTRAHLT

Das geschliffene Produkt erhält durch eine zusätzliche, spezielle Strahltechnik, zielsicher, die Rutschwiderstandsklasse R 12. Dennoch bleibt der matte Glanz, den man von geschliffenen Produkten kennt, erhalten.



SANDGESTRAHLT/ FEIN SANDGE- STRAHLT

Fein sandgestrahlt bezeichnet eine Oberfläche, die besonders ebenmäßig, aber dennoch griffig ist und eine edle Optik besitzt. Durch eine besondere Sandstrahltechnik werden die Natursteinvorsätze fein herausgearbeitet.



FEINGESTRAHLT

Das Feinstrahlen ist eine spezielle Veredelungstechnik. Die Oberflächen von feingestrahnten Produkten (z. B. FINO) sind gut begehbar. Sie besitzen einen matten, natürlichen Glanz.

Foto- und drucktechnische Farbabweichungen der in dieser Broschüre abgebildeten Objekte bzw. Produkte vom Original sind möglich. Deshalb empfehlen wir Ihnen den Besuch eines unserer Werke oder Ihres Baustoffhändlers. Anhand unserer Musterschauen oder der Ihnen vorgelegten Muster können Sie sich am besten einen Eindruck von Originalfarbe und -oberfläche verschaffen.



PERLSTAR® OBERFLÄCHENSCHUTZ

PERLSTAR® ist ein Oberflächenschutzsystem, welches sich aus einer hochwertigen Tiefenimprägnierung sowie einem gefügeoptimierten Hinter- und Vorsatzbeton zusammensetzt. Dieses System, mit besonders viel Wasser und Öl abweisender Wirkung, vermindert das Eindringen von Verschmutzungen in die Oberfläche und ermöglicht somit eine einfache und problemlose Reinigung. Die Reinigung muss zeitnah erfolgen. Die anfängliche Tropfenbildung („Lotuseffekt“) auf der Oberfläche wird im Laufe der Zeit geringer und verschwindet gänzlich. Dies hat jedoch keinen Einfluss auf die Reinigungsfähigkeit der mit PERLSTAR® behandelten Produkte.

KROTEC® TIEFENSCHUTZ

KROTEC® Tiefenschutz ist ein innovatives Schutzsystem, welches aus einer betontechnologischen Vergütung des Vorsatz- und Hinterbetons besteht. Durch diese Vergütung wird eine Wasseraufnahme und somit auch die Schmutzaufnahme reduziert und die Beläge sind dauerhaft einfacher zu reinigen. Selbstverständlich profitieren Sie auch bei diesen Produkten von der bekannten Kronimus Qualität, insbesondere dem hohen Frost-Tausalz Widerstand.



VERSICKERUNGS- AKTIVE BELÄGE

Unterstützen Sie den natürlichen Wasserkreislauf und verringern Sie Ihre Abwassergebühren! Viele Kommunen fördern den Einsatz von ökologischen Produkten aus unserem Hause finanziell. Welche Steine Ihre Eignung sogar per Gutachten bewiesen haben, erkennen Sie an diesem Symbol. (mehr ab Seite 14)



GEPRÜFTE RUTSCHFESTIGKEIT

Ebenmäßig glatte Oberflächen sind kein Sicherheitsrisiko. Durch jahrelange Weiterentwicklungen sind wir heute in der Lage, selbst die Oberflächen von geschliffenen Platten und von Pflaster mit hoher Rutschfestigkeit auszustatten. Produkte, die dieses Symbol tragen, bieten mit einem SRT-Wert > 55, einem R-Wert von 11 und der Einstufung gemäß nassbelasteter Barfußwerte C nachweislich Bestwerte. (mehr auf Seite 190)



PRAKTISCHE CO₂-EFFIZIENZ


Viele unserer Pflaster bieten wir in 6 oder 7 cm Steinhöhe an. Der verringerte Rohstoffeinsatz ermöglicht uns, den CO₂-Ausstoß gegenüber herkömmlichen 8er-Steinen in Herstellung und Transport deutlich zu reduzieren. Ihnen erlaubt er zusätzlich zur leichteren Verlegung ein uneingeschränktes Befahren mit Pkw. Unsere befahrbaren und besonders CO₂-effizienten Produkte erkennen Sie an diesem Symbol.

FROST-/TAUSALZ- GARANTIE

Macht es Sinn, strenge deutsche Qualitätsvorgaben durch gelockerte europäische zu ersetzen? Wir denken nicht! Kronimus produziert auch nach dem Wegfall der deutlich strengeren deutschen Vorgaben weiterhin mit maximalem Qualitätsanspruch. Frost- und Tausalzschäden bleiben mit Kronimus somit auch nach Jahren erspart. Das geben wir Ihnen schriftlich. Garantiert. (mehr auf Seite 6-7)



DIE KRONIMUS OBERFLÄCHEN GARANTIE



PERLSTAR® OBERFLÄCHENSCHUTZ*

Unser kombiniertes Schutzsystem aus KROTEC®
Tiefenschutz, gefügeoptimiertem Beton und
Tiefenimprägnierung

- Wasser- und ölabweisende Wirkung
- Reduzierte Schmutzaufnahme
- Vereinfachte Reinigung bei akuter Verschmutzung



KROTEC® TIEFENSCHUTZ*

Unser Tiefenschutzsystem
mit spezialvergütetem Beton

- Reduzierte Schmutzaufnahme
- Vereinfachte Reinigung auch langfristig



VERSICKERUNGSAKTIVE BELÄGE

Pflastersysteme mit nachweislich
ökologischem Mehrwert

- Reduktion der anfallenden Abwassergebühren
- Unterstützung des natürlichen Wasserkreislaufs



PRAKTISCHE CO₂-EFFIZIENZ

Leistungsoptimierte Pflastersysteme
mit geringer Steindicke

- Weniger Rohstoffeinsatz in der Herstellung
- CO₂-Ersparnis in Herstellung und Transport
- Uneingeschränkter Nutzen für
gängige Anwendungen



GEPRÜFTE RUTSCHFESTIGKEIT

Glatte Pflaster und Platten
mit geprüfter Rutschfestigkeit

- Geschliffene Oberflächen mit Sicherheitsfaktor
- Bestwerte in allen gängigen Messmethoden



FROST-/TAUSALZ-GARANTIE

Pflaster, Platten und Bordsteine
mit überlegender Dauerhaftigkeit

- Unübertroffene Widerstandsfähigkeit
unter härtesten Bedingungen
- Schriftliche Garantie auf
Schadensfreiheit für 10 Jahre
- Nachweislich produziert in höchster Betonqualität

* Bitte beachten Sie unsere Reinigungs- und Pflegehinweise
unter www.kronimus.de